



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2022 года

№ 5 - П

Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов в Самарской области

Я, Главный государственный санитарный врач по Самарской области, С.В.Архипова, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом отмечаю, что за период наблюдения с 12.12.2022г. по 18.12.2022г. заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидемический порог среди совокупного населения области на 187,6%, в возрастных группах: 3-6 лет - на 20,3%, 7-14 лет - на 108,9%, 15 и старше - на 343,3%.

В сравнении с предыдущей неделей наблюдения отмечен рост заболеваемости на 33,6%.

По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов и этиологической расшифровки среди лиц с признаками заболеваний ОРВИ и гриппом в структуре выделенных респираторных вирусов 61,8% приходится на вирусы гриппа А (H1N1), 36,8% приходится на вирусы парагриппа (1-3 типсв), аденовирусной инфекции – 1,4%.

В целях усиления мероприятий по предупреждению распространения заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения Самарской области в период эпидемического подъема заболеваемости в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч.1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007 № 1 (ч. 1), ст. 21, ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591 ст.4596; 2012, №24, ст.3069, №26, ст.3446 п о с т а н о в л я ю :

1. Рекомендовать главам органов местного самоуправления:

1.1. принимать решение о введении ограничительных мероприятий,



включая ограничение или запрещение проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях, особенно среди детей с учетом уровня заболеваемости на административных территориях;

1.2. содействовать в проведении систематической информационной кампании для населения по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции.

2. Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области обеспечить:

2.1. прекращение допуска посетителей в учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты и т.д.);

2.2. соблюдение температурного режима, режима проветривания, соблюдение персоналом масочного режима, проведение неспецифической профилактики персоналу;

2.3. проведение обеззараживания воздушной среды, усиление и соблюдение дезинфекционных режимов,

2.4. своевременную изоляцию больных с симптомами гриппа и ОРВИ из учреждений с круглосуточным пребыванием;

2.5. проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении больных гриппом и ОРВИ;

2.7. поддержание неснижаемого запаса дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты;

2.8. проведение активной санитарно-просветительной работы среди населения по мерам профилактики ОРВИ и гриппа, своевременного обращения за медицинской помощью, необходимости ограничения посещений массовых спортивных и культурных мероприятий.

3. Министерству здравоохранения Самарской области обеспечить:

3.1. Введение карантинных мероприятий по гриппу в медицинских организациях и задействование планов работы медицинских организаций в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ;

3.2. прекращение допуска посетителей в стационары;

3.3. актуализацию стандартов случая заболевания, определение порядка отбора биоматериала от больных для проведения лабораторных исследований по этиологической расшифровке заболеваний, схем лечения и алгоритмов для выявления больных, их ведения, предупреждения распространения инфекции с подготовкой медицинских работников к потенциальной смене политики применения противовирусных препаратов при профессиональном риске заражения (переход от профилактики к раннему лечению);

3.4. корректировку схем перепрофилирования медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для госпитализации лиц,

больных внебольничными пневмониями (далее - ВБП), предусмотрев создание условий изолированного пребывания в стационарных условиях специально для данного контингента больных;

3.5. принятие мер по развертыванию необходимого количества коек для госпитализации больных гриппом, ОРВИ и COVID-19, в том числе боксированных диагностических коек для госпитализации больных до уточнения диагноза;

3.6. определение порядка маршрутизации, госпитализации больных гриппом и COVID-19, предусмотрев их отдельное размещение в медицинских организациях стационарного профиля в целях предупреждения микст-инфекции;

3.7. маршрутизацию больных с признаками ВБП в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента;

3.8. оснащение специалистов бригад скорой медицинской помощи, медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно (в приемных отделениях), в фельдшерско- акушерских пунктах - пульс-оксиметрами; отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, больных ОРВИ и ВБП - аппаратами для неинвазивной вентиляции легких;

3.9. возможность оперативного получения медицинскими работниками медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, фельдшерско-акушерских пунктов, отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и ВБП, консультаций по вопросам оказания медицинской помощи у опытных клиницистов дифференциальной диагностики пневмоний;

3.10. организацию своевременного оказания специализированной медицинской помощи с учетом клинических особенностей гриппа, в том числе организацию работы реанимационных отделений (коек) на базе инфекционных стационаров и оснащение необходимым оборудованием, перепрофилирование коечного фонда, разграничение потоков госпитализируемых больных, в первую очередь беременных женщин;

3.11. своевременную госпитализацию и лабораторное обследование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и вирусов респираторных инфекций, включая вирус гриппа, лиц, с тяжелым течением, среднетяжелым течением и нетипичной клинической картиной заболевания, больных из учреждений с круглосуточным пребыванием, проживающих в общежитиях, обратив особое внимание на детей до 1 года, беременных женщин, лиц, страдающих хроническими заболеваниями сердца, легких, метаболическим синдромом, иммунодефицитными состояниями и лиц старше 60 лет;

3.12. своевременную изоляцию больных с симптомами гриппа и ОРВИ из



соматических стационаров;

3.13. организацию лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и вирусы респираторных инфекций, включая вирус гриппа, любыми разрешенными к применению в Российской Федерации методами или диагностическими наборами, позволяющими подтвердить наличие маркеров вирусов или идентифицировать инфекционный агент в случаях: наличия признаков острого простудного заболевания неясной этиологии; наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), респираторной вирусной инфекции, включая грипп, в том числе для оценки результатов проводимого лечения; положительного результата исследования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), респираторной вирусной инфекции, включая грипп, полученного с использованием экспресс-теста (при условии передачи гражданином или уполномоченной на экспресс-тестирование организацией указанного теста медицинской организации);

3.14. поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь стационарно и в аптечной сети;

3.15. наличие в медицинских организациях диагностических наборов для диагностики гриппа, ОРВИ и COVID-19, в том числе экспресс-тестов;

3.16. соблюдение температурного режима, режима проветривания, соблюдение персоналом масочного режима, проведение неспецифической профилактики персоналу;

3.17. проведение обеззараживания воздушной среды, усиление и соблюдение дезинфекционных режимов, в том числе в дополнительно развернутых отделениях;

3.18. проведение активной санитарно-просветительной работы среди населения по мерам профилактики ОРВИ и гриппа, своевременного обращения за медицинской помощью, необходимости ограничения посещений массовых спортивных и культурных мероприятий;

3.19. принять меры по организации и проведению в медицинских стационарах микробиологического мониторинга по выявлению возбудителей вирусных и бактериальных инфекций (исследование клинического материала от больных, материала от окружающей среды) с учетом клиники заболеваний пациентов, возможных путей распространения инфекции и факторов передачи, обратив особое внимание на организацию этой работы в детских медицинских стационарах;

3.20. при регистрации тяжелых случаев гриппа, осложненных случаев



гриппа, групповой заболеваемости ОРВИ и гриппом (5 и более случаев), а также случаев неблагоприятных исходов от гриппа информировать Управление Роспотребнадзора по Самарской области незамедлительно.

4. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Самарской области:

4.1. обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой и ВБП, отбору биологического материала от больных для исследований на сезонные респираторные вирусы, грипп и новую коронавирусную инфекцию;

4.2. организовать своевременное оказание специализированной медицинской помощи с учетом клинических особенностей гриппа, в том числе работы реанимационных отделений (коек) на базе инфекционных стационаров и оснащение необходимым оборудованием, перепрофилирование коечного фонда, разграничение потоков госпитализируемых больных, в первую очередь беременных женщин;

4.3. организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, с привлечением дополнительного медицинского персонала, а также обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками ОРВИ, ВБП;

4.4. принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);

4.5. уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, проживающих на территории обслуживания медицинской организации с целью дальнейшего динамического медицинского наблюдения;

4.6. принять меры по недопущению внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций, в том числе введению запрета посещения медицинских стационарных организаций, структурных подразделений родовспомогательных стационаров и медицинских организаций второго этапа выхаживания, не являющихся сотрудниками указанных организаций, на период



активной циркуляции вирусов гриппа и других респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Обеспечить допуск матерей по уходу за новорожденными в стационары после прохождения фильтров на предмет выявления острых респираторных заболеваний;

4.7. обеспечить соблюдение порядка маршрутизации, госпитализации больных гриппом и COVID-19, предусмотрев их отдельное размещение в медицинских организациях стационарного профиля в целях предупреждения микст-инфекции;

4.8. обеспечить проведение диагностических исследований по этиологической расшифровке внебольничных пневмоний на возбудителей бактериальной и вирусной этиологии, ОРВИ и гриппа госпитализированных больных в зависимости от тяжести заболевания, обратив особое внимание на контингенты групп повышенного риска неблагоприятных последствий (беременные, больные сахарным диабетом, лица с ожирением, лица с ВИЧ инфекцией и т.д.) и на базе клинических лабораторий медицинских организаций

4.9. обеспечить отправку материала от лиц с тяжелой формой заболевания, от привитых от гриппа лиц, заболевших гриппом, а также от лиц, имеющих контакт с домашней или дикой птицей, из очагов в организованных коллективах, в каждом случае смерти от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (секционный материал) в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» для проведения углубленного молекулярно-генетических и вирусологических исследований.

5. Руководителям негосударственных учреждений здравоохранения обеспечить исполнение требований санитарных правил и норм и других нормативно-правовых актов в части своевременного выявления, лабораторной диагностики, учета и отчетности случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, внебольничными пневмониями.

6. Министерству образования и науки Самарской области, руководителям детских образовательных учреждений независимо от форм собственности:

6.1. обеспечить ежедневный мониторинг числа отсутствующих в классе, группе и в целом по дошкольным и общеобразовательным учреждениям, анализ причин отсутствия;

6.2. обеспечить функционирование «утренних фильтров» при приеме детей в дошкольные образовательные организации с целью недопущения приема в коллектив детей с признаками ОРВИ;

6.3. обеспечить своевременную изоляцию воспитанников дошкольных образовательных организаций с признаками ОРВИ, появившихся в течение дня;

6.4. запретить допуск в образовательные организации воспитанников, учащихся (студентов), а также сотрудников с признаками ОРВИ;



6.5. ограничить на время эпидемического неблагополучия, а также в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, соблюдение масочного режима;

6.6. принимать решение о приостановлении очного обучения в детских образовательных организациях (досрочном роспуске школьников на каникулы или их продлении, переводе на дистанционное обучение в образовательных организациях) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей;

6.7. обеспечить соблюдение температурного режима, режима проветривания, усиление режимов текущей дезинфекции;

7. Руководителям высших и средних профессиональных образовательных учреждений независимо от форм собственности:

7.1. рекомендовать организовать работу высших и средних профессиональных образовательных учреждений с введением масочного режима, усилением дезинфекционного режима в учреждениях и общежитиях, отменой массовых культурных, спортивных и других мероприятий, организацией раннего выявления и изоляцией больных ОРВИ и гриппом;

7.2. своевременно принимать решение о приостановлении учебного процесса или переводе на дистанционную форму обучения при отсутствии по причине острых респираторных инфекций любой этиологии суммарно 20% и более учащихся (студентов) в группе или образовательной организации.

8. Руководителям предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли, руководителям транспортных организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки, руководителям учреждений, предприятий, организаций коммунальных служб и сферы обслуживания населения независимо от форм собственности обеспечить:

8.1. контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением оборудования для измерения температуры тела бесконтактным (электронные, инфракрасные термометры, тепловизоры) или контактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц, с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

8.2. соблюдение температурного режима, режима проветривания, режима обеззараживания воздуха в помещениях, усиление режима дезинфекции рабочих мест (в том числе телефонных аппаратов, оргтехники, и др.);

8.3. принятие мер по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева



и приема пищи;

8.4. сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками, респираторами).

9. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» продолжить систематический эпидемиологический и вирусологический мониторинг за заболеваемостью гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями в установленном порядке.

10. Заместителям руководителя, врио начальника отдела эпидемиологического надзора, начальникам территориальных отделов и отделов надзора Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

10.1. усилить контроль за проведением противоэпидемических мероприятий в медицинских, образовательных организациях, предприятиях общественного питания, торговли и др. в соответствии с законодательством;

10.2. обеспечить реализацию полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по введению ограничительных мероприятий (или запрещений) с учетом уровня заболеваемости на административных территориях;

10.3. обеспечить широкомасштабную санитарно-просветительскую работу среди населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Главный государственный
санитарный врач
по Самарской области



С.В.Архипова

